



D15_STIK Z JEDROM

OPOMBE / OPOROČILA:

- vse mere preveriti na gradbišču!
- vse mere preveriti na licu mesta, vsa merila je potrebno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- bivalna shema je odobrena v posebni tabeli
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorce v potrditev arhitektu
- vsi odločni elementi se priključijo v podlago z minimalno 4 vijaki oziroma sidri
- vse vogalne izvedbe hidroizolacije je potrebno izvajati pod kotom 45° za preprečitev nastajanja razpok
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v priležju ±0.00
- NA VSA NESKLAJNA NIJUNO PRANČIČANSKO OROZORITI IN KONZULTIRATI OSOJEDNE PROJEKANTE!
- RIBE V NAČRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RIBE, PO KATERIH SE OBJEKT IZVAJA
- VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDIITI ARHITEKT!

2013/24-630/27 CZ87 - Ljubljana, 2017 1006/040g				
ime projekta	ENERGETSKA SANACIJA OVOJA CZ87			
objekt	CELOVŠKA 287, LJUBLJANA			
investitor	SKUPNOST LASTNIKOV OBJEKTA Celovška cesta 287, 1000 Ljubljana			
projektant	RAP-ING d.o.o., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana			
odg. vodja proj.	DAVID KOZAMERNIK, u.d.l.a., ZAPS A-1477			
načrt	1. NAČRT ARHITEKTURE			
št. načrta	RAP-092-17			
odg. proj. načrta	DAVID KOZAMERNIK, u.d.l.a., ZAPS A-1477			
sodelavec	NINA SAVNIK, u.d.l.a.			
ime risbe	D15_STIK Z JEDROMI			
datum	JULIJ 2017	merilo	1:5	št. risbe
				35