



JZ (Z) IN NOTRANJA SV (V) FASADA



LEGENDA:
armirani beton

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse mere preveriti na gradbišču!
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gr. konst., ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- barvna shema je obdelana v posebni tabeli
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- vsi odtočni elementi se pritrjujejo v podlago z minimalno 4 vijaki oziroma sidri
- vse vogalne izvedbe hidroizolacije je potrebno izvajati pod kotom 45° za prepričetev nastajanja razpok
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju ±0,00

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!
RISBE V NAČRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKT IZVAJA.
VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT!

št. projekta	321170020	**faza**	PZI

rap-ing
dunajska 51
SI-1000 ljubljana

t: +386 1 4341780
e: info@rap-ing.si

20170814-1413-C287_Arhitektura_2017-08-06.dwg

ime projekta	ENERGETSKA SANACIJA OVOJA C287
objekt	CELOVŠKA 287, LJUBLJANA
investitor	SKUPNOST LASTNIKOV OBJEKTA Celovška cesta 287, 1000 Ljubljana
projektant	RAP-ING d.o.o., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana
odg. vodja proj.	DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477
načrt	1 - NAČRT ARHITEKTURE
št. načrta	RAP-092-17
odg. proj. načrta	DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477
sodelavec	NINA SAVNIK, u.d.i.a.
ime risbe	JZ (Z) IN NOTRANJA SV (V) FASADA
datum	JULIJ 2017
merilo	1:100
št. risbe	11

Vsebina načrta je last podjetja RAP-ing d.o.o. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo prenesene na naročnika, so pridržane. Brez pisne odobritve reprodukcija in dovoljena. The content of this drawing is a property of RAP-ing d.o.o. All rights that are not transferred to the client by the contract are reserved. Any reproduction of the drawing without a written authorization is forbidden.